

Phoenix B

Variedad ornamental para aficionados.



Origen

El Phoenix fue obtenido en Alemania en 1964 por el Instituto de Geilweilerhof. Se trata de un híbrido interespecífico resultado de un cruce entre el Bacchus y el Villard blanc (12375 Seyve-Villard).

Usar

Variedad ornamental para aficionados.

Nombre de la variedad en Francia

Phoenix

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Phoenix está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2015 en la forma lista A. Esta variedad también está inscrita en los catálogos de otros países miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Dinamarca, Pa

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas, con una densidad nula o muy baja de pelos tumbados y erguidos,
- a los pámpanos herbáceos de color rojo oscuro o violáceo,
- a las hojas adultas pequeñas, orbiculares o ligeramente reniformes, enteras, con un seno peciolar abierto en U, dientes medianos o largos en relación a su base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica baja a media de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón ligera y, en el envés del limbo, una densidad nula a muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente elíptica y con venas muy visibles al madurar.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	225	247	178	194	246	248	233	239
Allele 2	149	234	251	186	194	262	254	243	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El ?Phoënix? es una variedad de vigor medio a elevado, fértil y con un porte erguido. Resiste bien a los fríos invernales.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: como la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, como la variedad Chasselas.


Debourrement

Potencial tecnológico


Los racimos de Phoenix son pequeños a medianos y compactos. Las bayas son de tamaño mediano, de sabor simple, con un pellejo grueso y una pulpa moderadamente jugosa. Los vinos presentan una acidez correcta y poseen aromas herbáceos y a flor de saúco.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Phoënix es poco sensible al oídio y muy poco sensible al mildiu. No obstante, debe injertarse y también es un poco sensible a la podredumbre gris. A pesar de las tolerancias descritas, es necesaria una protección fungicida mínima para proteger adecuadamente la vegetación y la vendimia, especialmente en las cosechas en las que la presión de las enfermedades es elevada.



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Beschreibende Sortenliste Reben. Bundessortenamt, 2015, Hannover, Alemania.
- Wine Grapes. J. Robinson et al, 2012, Ed. Penguin, Inglaterra.
- Farbatlas Rebsorten, 300 Sorten und ihre Weine. H. Ambrosi, 2011, Ed. Ulmer, Alemania.
- Les cépages résistants aux maladies cryptogamiques. Collectif, 2012, Ed. Groupe ICV, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*