

Onchette N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de Isère. Según los estudios genéticos realizados en Montpellier, la Onchette podría ser el resultado de un cruce entre el Gouais blanc y el Chatus.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Onchette

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, la Onchette está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2016, en la lista A y está clasificada.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven de color blanco con ribete carmíneo, que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillento con zonas bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas medianas a grandes, orbiculares, enteras o de tres lóbulos, con senos laterales superiores poco profundos, un seno peciolar en V abierto o poco abierto, dientes cortos en relación a su base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica baja de los nervios, un limbo de color verde azulado mate, ondulado entre los nervios, con bordes hacia el envés o ligeramente alabeado y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0.1

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	223	239	176	196	244	238	235	249
Allele 2	141	232	249	178	196	252	254	245	271

Cultivo y habilidades agronómicas

La Onchette posee un vigor medio a elevado y tiene un porte erguido. Esta variedad presenta una fértil excelente en poda corta.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: 4 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media a 3 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos de la Onchette son pequeños a medianos, cilíndricos y más bien compactos. Las bayas son medianas, de sabor simple, con un pellejo fino y una pulpa jugosa. Sus vinos son ligeros, poco alcohólicos, bastante vivos y de aromas afrutados, especiados y de pimienta.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Onchette es muy sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*