

Lilla B

Variedad ornamental para aficionados.



Origen

Esta variedad fue obtenida por J. Csizmazia en Hungría y procedería de un cruce que incluye el Villard blanc (12375 Seyve-Villard).

Usar

Variedad ornamental para aficionados.

Nombre de la variedad en Francia

Lilla

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Lilla está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2016, en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color rojizo, con una densidad nula a muy baja de pelos tumbados y erguidos,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas orbiculares, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar abierto en V o en llave, dientes grandes, de largo medio en relación a su base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón muy ligera y, en el envés del limbo, una densidad nula a muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	243	186	186	258	240	235	255
Allele 2	141	234	251	186	194	262	248	267	263

Cultivo y habilidades agronómicas

La variedad Lilla posee un porte semi-erguido a erguido. Es bastante productiva, pero puede, en ocasiones, ser sensible al millerandaje.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos de la variedad Lilla son medianos a grandes y moderadamente compactos. Las bayas son grandes, de sabor simple, con un pellejo fino y una pulpa poco jugosa y firme.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La variedad Lilla es bastante sensible a las enfermedades criptogámicas (mildiu, oídio, podredumbre gris).

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Beschreibende Sortenliste Reben, Bundessortenamt, 2015, Hannover, Alemania.
- Taschenbuch der Rebsorten. W. Hillebrand et al., 2003, Alemania.
- Journal of Horticultural Research 2014, vol. 22(1): 101-107, J. Lisek, Polonia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*