

Farelia N

Variedad destinada a la elaboración de zumo de fruta.



Origen

El Farelia es un híbrido interespecífico, obtenido por Seibel, que procedería de un cruce complejo que incluye el Plantet (5455 Seibel).

Usar

Variedad destinada a la elaboración de zumo de fruta.

Nombre de la variedad en Francia

Farelia

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "10096 Seibel" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Farelia está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2017, en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven de color blanco, con un ribete carmíneo, que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas, con una densidad media de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos cortos de estrías rojas,
- a las hojas adultas de tamaño medio a grande, cordiformes o cuneiformes, enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar abierto en V, dientes de largo medio en relación a su base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón gruesa, ondulado entre los nervios, a veces plisado en el peciolo y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados y una densidad nula a muy baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	122	223	239	182	188	240	248	251	249
Allele 2	141	225	249	191	204	246	248	259	249

Cultivo y habilidades agronómicas

El Farelia es una variedad bastante vigorosa, fértil y con un porte semi-erguido. Produce numerosos racimos pequeños.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Farelia lleva el número 1247.

Fenología

época de desborre: 10 días después de la variedad Chasselas.
época de maduración: 1ª época, 1 semana y media a 2 semanas después de la variedad Chasselas.


Debourrement

Potencial tecnológico


Los racimos del Farelia son de tamaño mediano a grande, compactos y con alas. Las bayas son pequeñas, de sabor simple, con un pellejo de grosor medio y una pulpa jugosa. Los rendimientos en zumo son importantes y los mostos presentan una relación azúcar/acidez elevada, además de ser ricos en polifenoles.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Farelia se muestra sensible al mildiu y al oídio en las inflorescencias, pero no en el follaje. A pesar de las tolerancias descritas, es necesaria una protección fungicida mínima para proteger adecuadamente la vegetación y la vendimia, especialmente en las cosechas en las que la presión de las enfermedades es elevada.



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*