

# Floreal B

Variedad de uva de vino.



## Origen

La variedad Floreal fue obtenida por el INRA. Se trata de un híbrido interespecífico resultado de un cruce entre el Villaris y el INRA 3159-2-12.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Floreal

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Floreal está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2018, en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven achatada, con un ribete carmíneo y que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas, con una densidad elevada de pelos tumbados en el envés del limbo y una densidad nula o muy baja en los nervios,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color verde,
- a los zarcillos con varias ramas (hasta 6 o 7),
- a las hojas adultas cordiformes o pentagonales, enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar cerrado de lóbulos superpuestos, dientes cortos en relación a su base, de lados convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo alabeado, con hinchazón, ligeramente abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma achatada o redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

7.9

## Perfil genético

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1       | 131  | 234   | 239   | 186    | 194     | 246     | 238    | 233    | 255    |
| Allele 2       | 131  | 248   | 247   | 208    | 194     | 260     | 240    | 243    | 255    |

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Floreal es una variedad vigorosa, con porte semi-erguido. Es sensible a la carencia en magnesio. Su manejo precisa una cuidada colocación en espaldera.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Floreal lleva el número 1265.

### Fenología

época de desborre: 13 días después de la variedad Chasselas.  
época de maduración: 1ª época, 1 semana a 1 semana y media después de la variedad Chasselas.


### Debourrement

### Potencial tecnológico


Los racimos del Floreal son pequeños y abiertos. Las bayas son de tamaño mediano, con un pellejo de grosor medio y una pulpa blanda, moderadamente jugosa. Sus vinos son expresivos, bastante aromáticos y presentan un frescor adecuado. Las frutas exóticas y el boj son los aromas dominantes.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Floreal es resistente al mildiu y al oídio. También es parcialmente resistente al black rot. No obstante, esta variedad es sensible a la erinosis. Según el obtentor, para preservar los factores de resistencia, según los conocimientos actuales, es indispensable realizar dos tratamientos fungicidas contra el mildiú y el oídio. Esta protección debe reforzarse en caso de fuerte presión de la enfermedad.



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.

- [Ficha varietal Floreal](#). INRAE Grand-Est Colmar, 2026.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*