Nuevo

Torrontés riojano B

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad es originaria de Argentina. Según los análisis genéticos publicados, sería el resultado de un cruce entre el Mission (Listant Prieto) y el Muscat d'Alexandrie.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Torrontés riojano

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Torrontés riojano está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2021 en la lista A, y está clasificado temporalmente.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven, de color blanco con ribete carmíneo y que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas y una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas adultas grandes, cuneiformes, con tres o cinco lóbulos, senos laterales inferiores en forma de U, un seno peciolar en forma de U abierta, dientes pequeños, cortos en relación a su anchura en la base, con lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo verde oscuro alabeado, grueso, con una hinchazón gruesa y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos tumbados y una densidad nula de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada o elíptica y de aspecto ceroso.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	249	176	186	252	238	243	257
Allele 2	133	229	249	182	194	256	248	243	263

Cultivo y habilidades agronómicas

El Torrontés riojano es productivo y muy vigoroso. Presenta un porte semierguido. Esta variedad es bastante plástica y se da bien en una gran variedad de suelos.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Torrontés riojano lleva el número 1386.

Fenología

Época de desborre: 9 días después de la variedad Chasselas. Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media a 3 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos de Torrontés riojano son de tamaño mediano a grande. Las bayas también son medianas a grandes, con sabor a moscatel y pellejo bastante grueso. Esta variedad produce vinos frescos, ligeros, muy aromáticos, con notas florales y buena acidez. Dependiendo de las condiciones de cultivo, también puede producir vinos más alcohólicos, a veces con amargor.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


[Traducción en curso]

Debourrement



©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Variedades de vid que se cultivan en la región de Cuyo. Vega et al. 1962, Argentina.
- Wine Grapes. J. Robinson et al., 2012, Ed. Penguin, Inglaterra.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados