

Nuevo

Einset seedless Rs

Variedad de uva de mesa.



Origen

Esta variedad fue obtenida por George Remaily (Estados Unidos). Este híbrido interespecífico es el resultado de un cruce entre el Fredonia (*Vitis labrusca* – *Vitis vinifera*) y el Canner seedless.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Einset seedless

Sinonimia

Esta variedad se podía encontrar bajo su código de hibridador "NY 63-878-1" pero este sinónimo no se retuvo en los textos oficiales.

Datos regulatorios

En Francia, el Einset seedless está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2021 en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven, de color verde y que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas y ribete carmíneo, y una densidad de media a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas adultas medianas a grandes, cuneiformes o pentagonales, con tres o cinco lóbulos, senos laterales poco profundos en forma de U, un seno peciolar en forma de lira cerrada, dientes muy pequeños, cortos en relación a su anchura en la base, con lados rectilíneos o cóncavos, una ligera pigmentación antociánica cerca del peciolo, un limbo plano y con una fina hinchazón y, en el envés del limbo, una baja densidad de pelos tumbados y una densidad nula de pelos erguidos,
- a las bayas que son de forma elíptica corta y de color rosa en su madurez.

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	0	232	235	182	0	0	242	0	0
Allele 2	0	234	239	191	0	0	248	0	0

Cultivo y habilidades agronómicas

El Einset seedless es una variedad vigorosa y bastante productiva que resiste bastante bien el frío del invierno.


Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.


Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: precoz, 1 semana antes de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- New York's food and life sciences bulletin, B. Reisch et al., 1985.
- Table grapes for cool climates, B. Reisch et al., 1993.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*