

Brun Fourca N

Variedad de uva de vino.



Origen

El Brun Fourca es una variedad de origen provenzal. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el Pougayen y el Best's R2 V73.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Brun Fourca

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Brun Fourca está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos con senos laterales profundos, un seno peciolar cerrado de lóbulos muy superpuestos, dientes medianos, lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo verde oscuro, con ligera hinchazón, abultado y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos tumbados y una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas con forma elíptica corta, con presencia importante de pruina.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0.1

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	243	176	188	256	238	235	239
Allele 2	131	236	249	191	204	258	240	257	239

Cultivo y habilidades agronómicas

El Brun Fourca es una variedad de vigor medio con un porte semi-erguido. Las bayas tienen tendencia a desgranarse al madurar.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Brun Fourca lleva el número 1165.

Fenología

Época de desborre: 9 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Brun Fourca son pequeños, pero las bayas son muy grandes. El potencial de azúcar es medio y esta variedad permite elaborar unos vinos de color moderado con cierta acidez.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Brun Fourca es sensible a la podredumbre gris y es muy sensible al oídio.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*