

Nuevo

Coutia B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad fue obtenida por el INRA y el BNIC. Este híbrido interespecífico es el resultado de un cruce entre un descendiente de *Muscadinia rotundifolia* y el Ugni blanc.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Coutia

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Coutia está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2021 en la lista A, está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad de los pámpanos jóvenes que presentan una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes planas de color verde con ligeras zonas bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos estriados, con nudos prominentes y entrenudos mate con estrías rojas,
- a las hojas adultas de tamaño mediano, con siete a nueve lóbulos con senos laterales superiores muy profundos y ligeramente superpuestos, una base plana o en forma de U, con un diente bastante frecuente en el fondo, un seno peciolar ligeramente superpuesto, dientes de longitud media en relación a su anchura en la base, con lados rectilíneos, una pigmentación antocianica muy baja de los nervios, un limbo verde mate, plano, con una importante hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma ligeramente plana.

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	249	180	194	246	240	243	239
Allele 2	149	229	253	186	200	260	248	243	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Coutia es una variedad muy vigorosa y muy productiva. Esta variedad a veces puede ser susceptible al millerandaje.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Coutia lleva el número 1413.

Fenología

Época de desborre: 12 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos de Coutia son grandes y moderadamente compactos, con bayas de tamaño mediano. Los vinos se encuentran actualmente en estudio como vinos de destilación.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Coutia es resistente al mildiú y al oídio.
Según el obtentor, para preservar los factores de resistencia, según los conocimientos actuales, es indispensable realizar dos tratamientos fungicidas contra el mildiú y el oídio. Esta protección debe reforzarse en caso de fuerte presión de la enfermedad.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- [Ficha varietal Coutia](#), Observatorio de las cepas resistente, 2021



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*