

Canner seedless B

Variedad de uva para la industria conservera.



Origen

Esta variedad fue obtenida en 1931 por Harold P. Olmo (California) mediante el cruce entre la Hunisa y la Sultanine.

Usar

Variedad de uva para la industria conservera.

Nombre de la variedad en Francia

Canner seedless

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Canner seedless está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en lista A. Esta variedad también está inscrita en el registro de Italia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas o rojizas,
- a las hojas adultas orbiculares de pequeño tamaño, de cinco lóbulos, con un seno peciolar poco abierto con fondo en U, dientes pequeños a medianos, de lados convexos, una pigmentación antociánica media de los nervios, un limbo plano, brillante, con hinchazón ligera y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma elíptica larga.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2000	2018
ha	5	0

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	141	229	239	191	188	258	246	216	249
Allele 2	149	232	239	191	188	262	248	243	273

Cultivo y habilidades agronómicas

El Canner seedless posee un vigor medio a elevado y tiene un porte semi-erguido u horizontal. Debe ser empalizado y manejarse en poda larga.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Canner seedless lleva el número 975.

Fenología

Época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Canner seedless son grandes, moderadamente compactos. Las bayas son apirenas, medianas, de sabor simple, con una piel de grosor medio y una pulpa firme.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Canner seedless es un poco sensible al oídio, al mildiu y a la excoriosis.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*