

Carcajolo blanc B

Variedad de uva de vino.



Origen

El Carcajolo blanc es una variedad autóctona de los viñedos de Córcega. No se corresponde con la variedad blanca del Carcajolo.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Carcajolo blanc

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente «Carcaghjolu biancu» por lo que respecta al material vegetal de multiplicación. En Italia, el Carcajolo blanc puede denominarse oficialmente «Alvarega».

Datos regulatorios

En Francia, el Carcajolo blanc está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Italia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a las hojas adultas de color verde intenso, de cinco, siete o nueve lóbulos, con senos laterales profundos con base en U, un seno peciolar abierto con base en U, dientes medianos o largos con lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con bordes ligeramente hacia el envés, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1979	2018
ha	79	6	1.5

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	188	188	248	238	235	261
Allele 2	153	244	247	191	204	250	254	235	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Carcajolo blanc es una variedad bastante productiva que exige un empalimamiento cuidadoso. Debe reservarse para aquellos terrenos cálidos y bien expuestos para alcanzar un nivel de maduración óptimo.


Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad. En 2005, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de cuatro clones en los viñedos de Córcega.


Fenología

Época de desborre: como la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Les cépages insulaires ou le Riacquistu des cépages corses. CRVI de Córcega, 2016, San Giuliano, Francia.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien, por el nombre de "Alvarega", [[página web](#), consultada en 2020].



Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier