

Chasselas rose Rs

Variedad de uva de vino y de mesa.



Origen

Esta variedad es la mutación rosada del Chasselas.

Usar

Variedad de uva de vino y de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Chasselas rose

Sinonimia

En la Unión Europea, el Chasselas rose es oficialmente denominado con otros nombres: Chasselas Roxo (Portugal), Chrupka cervena (Rep. Checa), Piros chasselas (Hungría), Rdeca ziahtnina (Eslovenia), Roter Gutedel (Alemania) y Plemanka crvena (Croacia). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

Elementos de descripción

La descripción se corresponde a la de la variedad Chasselas, con la salvedad del color de la epidermis de las bayas maduras que, en este caso, es rosa.

En Francia, el Chasselas rose está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Está clasificado como variedad de vino en algunos departamentos (véase normativa en vigor) en la lista A. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Alemania, Eslovenia, Hungría, Portugal, República Checa y Rumanía.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	2000	2008	2018
-----	------	------	------	------	------	------

ha	55	19	28	86	94	36
----	----	----	----	----	----	----

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	182	194	252	240	216	239
Allele 2	141	234	247	186	204	260	254	267	239

Cultivo y habilidades agronómicas

Las cualidades del Chasselas rose son muy similares a las del Chasselas.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Chasselas rose lleva el número 61; ha sido seleccionado para la producción de uvas de vino.

Fenología

Época de desborre: 2 días avant de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, como la variedad Chasselas B.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de tamaño mediano.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El comportamiento de esta variedad frente a las enfermedades es comparable al de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*