

Aligoté B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad cultivada en la Borgoña sería el resultado, según los análisis genéticos publicados, de un cruce entre el Pinot y el Gouais blanc.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Aligoté

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Aligoté está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, Chipre, Rumanía y República Checa.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- al pámpano herbáceo con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas enteras, con un seno peciolar en V o en U poco abierto, dientes de largo medio respecto a su base, de lados rectilíneos, una fuerte pigmentación antociánica de los nervios, un limbo con bordes hacia el envés y, en el envés del limbo, una baja densidad de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas que son de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	1883	1753	1188	1276	1724	1897	1974

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	176	194	244	238	227	239
Allele 2	135	238	239	186	196	246	238	235	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Aligoté es una variedad fértil bien adaptada a las zonas septentrionales. Suele presentar millerandaje.


Selección clonal en Francia

Los siete clones autorizados de Aligoté Ilevan los números 263, 264, 402, 651, 920, 935 y 936. Dos conservatorios con un total de más de treinta clones fue plantado en Saona y Loira y en Côte d'Or en 1991 y 1993.


Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas. Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de pequeño tamaño. Los vinos de Aligoté son vivos, nerviosos y poco aptos para el envejecimiento. En función del terreno, la añada y el nivel de producción, son más o menos aromáticos y pueden presentar una ticipidad particular.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad no sufre en exceso los efectos del oídio, pero parece ser bastante sensible al mildiu y a la podredumbre gris.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier