

Claverie B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria del sudoeste de Francia.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Claverie

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Claverie está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde o amarillo,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, orbiculares de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar cerrado con fondo a menudo limitado por el nervio cerca del peciolo, pequeños dientes, medianos a largos respecto a su ancho en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo alabeado, abultado y con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las bayas de forma elíptica corta.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	213	100	43	23	3	1	3.8

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	249	178	200	252	240	233	239
Allele 2	145	238	249	186	202	260	254	267	257

Cultivo y habilidades agronómicas

El Claverie es una variedad vigorosa, muy poco fértil en poda corta.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Claverie lleva el número 1116. En 2003, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de 34 clones en Las Landas.

Fenología

Época de desborre: 9 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas de medianas a grandes. El Claverie permite elaborar unos vinos ligeros, bastante neutros, medianamente alcohólicos y relativamente ácidos.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Claverie se muestra muy sensible al oídio y a la antracnosis.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*