

# Codivarta B

# Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad la encontramos en Córcega.

### Usar

Variedad de uva de vino.

#### Nombre de la variedad en Francia

Codivarta

#### Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Cudiverta" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

### **Datos regulatorios**

En Francia, la Codivarta está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificada.

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad nula o muy baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes totalmente bronceadas o con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares o cuneiformes, de cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar abierto en U, dientes pequeños, largos respecto a la anchura en la base, de lados rectilíneos o con un lado convexo y uno cóncavo, una pigmentación antociánica nula o baja de los nervios y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o elíptica corta.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1988	2000	2008	2018
ha	1	1	1	1.3

# Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	233	178	200	260	238	235	251
Allele 2	133	225	249	178	204	260	254	259	251

### Cultivo y habilidades agronómicas

La Codivarta es una variedad de vigor medio con un porte semi- erguido a erguido.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Codivarta lleva el número 1085.

### Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas de tamaño mediano. El potencial de azúcar de esta variedad es medio con una acidez media a baja.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas


La Codivarta es poco sensible a la podredumbre gris.

### Fenología


Época de desborre: 7 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



# Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro ©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Les cépages insulaires ou le Riacquistu des cépages corses. CRVI de Córcega, 2016, San Giuliano, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier