Datal B

Variedad de uva de mesa.







Origen

Esta variedad fue obtenida en 1956 por el INRA mediante el cruce entre el Dattier de Beyrouth y el Muscat d'Alexandrie.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Datal

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Datal está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el registro de Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares o cuneiformes, de cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar con fondo en U, abierto de bordes paralelos, dientes medianos, largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica baja o media de los nervios, un limbo liso, alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y una densidad nula de pelos tumbados,
- a las bayas de forma elíptica corta u ovoide.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2018
ha	0

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	133	223	239	182	186	248	248	233	271
Allele 2	147	229	249	191	188	252	248	267	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Datal posee un vigor moderado y un elevado potencial de producción. El porte de los pámpanos es semi-erguido u horizontal. Debe ser empalizado y manejarse en poda corta. Es poco sensible a la corredura, pero a veces puede sufrir millerandaje.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Datal lleva el número 500.

Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Datal son grandes a muy grandes, con un pedúnculo largo y poco lignificado. Las bayas son muy grandes, con una pulpa firme, poco jugosa, de sabor simple y con presencia de pepitas. Las uvas deben gozar de una buena exposición para adquirir una coloración óptima. Esta variedad soporta bastante bien el transporte.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Datal es un poco sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados