
Delhro N

Variedad de uva de mesa.







Origen

Esta variedad seleccionada por el INRA fue obtenida en 1959 mediante el cruce entre el Alphonse Lavallée y la Perle de Csaba.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Delhro

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Delhro está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar con fondo en U poco abierto, o cerrado de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes cortos a medianos de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula o muy baja de los nervios, un limbo con hinchazón ligera y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2000	2018
ha	4	0

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	234	247	178	204	240	238	243	271
Allele 2	153	236	255	182	204	256	240	267	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Delhro es una variedad de vigor medio con un porte semi-erguido u horizontal. Bastante fértil, se puede manejar en poda corta o larga moderada. Es un poco sensible al millerandaje.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Delhro lleva el número 781.

Potencial tecnológico

Los racimos del Delhro son medianos. Las bayas son pequeñas a medianas, de color homogéneo. La pulpa es firme y jugosa, de sabor simple. El Delhro presenta una aptitud óptima para la conservación y el transporte.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Delhro es poco sensible a la podredumbre gris.


Fenología

Época de desborre: 2 días antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: precoz, 1 semana y media a 2 semanas antes de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados