

Feunate N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad parece ser originaria de Drôme. Según los análisis genéticos publicados, le Feunate es probablemente el resultado de un cruce entre el Gouais blanc y el Pougayen.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Feunate

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Feunate está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- al pámpano con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas enteras, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales poco profundos con fondo en U, un seno peciolar cerrado con lóbulos superpuestos, dientes largos de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica baja de los nervios, un limbo plano, con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos tumbados,
- a las bayas que son de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2018
ha	68	57	6	2	0.1

Perfil genético

Microsatell	iteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	236	239	176	188	244	238	245	249
Allele 2	141	238	243	178	196	256	254	247	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Feunate es una cepa vigorosa, fértil y productiva, de porte erguido y que se puede manejar en poda corta.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Feunate lleva el número 1225.


Recientemente, se han llevado a cabo unas prospecciones en los viñedos de Drôme.

Fenología


Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Potencial tecnológico

Los racimos son medianos a grandes y las bayas son de tamaño grande. El Feunate permite elaborar vinos con un color óptimo, pero relativamente ácidos y poco alcohólicos.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Feunate no presenta sensibilidad particular al mildiu ni al oídio, pero se muestra un poco sensible a la podredumbre gris.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier