

# Folignan B

Variété de raisin de cuve et pour eaux-de-vie.



## Origine

Cette variété a été obtenue en 1964 par l'INRA en croisant l'Ugni blanc et la Folle blanche.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve et pour eaux-de-vie.

## Nom de la variété en France

Folignan

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Folignan est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune ou verte,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq lobes avec des sinus latéraux moyens à profonds, à fonds arrondis, un sinus pétiolaire fermé à lobes chevauchants, des dents moyennes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes ou avec un côté convexe et un côté concave, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté, moyennement à fortement bullé, et à la face inférieure, une densité nulle des poils dressés et une densité moyenne des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

75

## Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	178	196	244	240	245	271
Allele 2	149	232	253	180	200	246	248	247	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Folignan est une variété de vigueur moyenne à forte avec un port demi-érigé à horizontal.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Folignan porte le numéro 1053.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 12 jours après le Chasselas.  
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie à 3 semaines après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies du Folignan sont moyennes. Cette variété permet d'obtenir de vins aptes à l'élaboration d'eaux-de-vie de très bonne qualité. Les moûts peuvent être également utilisés en vue de l'élaboration de mistelles de qualité.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Folignan est moyennement sensible à la pourriture grise.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
  - Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, tous droits réservés



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*