

# Franc noir de la Haute-Saône N

Variété de raisin de cuve.



#### Origine

Ce cépage originaire de l'Est de la France résulterait, d'après les analyses génétiques publiées, d'un croisement entre le Pinot noir et le Gouais blanc.

#### Utilisation

Variété de raisin de cuve.

#### Nom de la variété en France

Franc noir de la Haute-Saône

#### Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

#### Données règlementaires

En France, le Franc noir de la Haute-Saône est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

#### Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux rameaux avec des entre-noeuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes de grande taille, orbiculaires, entières, à trois ou à cinq lobes, des sinus latéraux à fond en U, avec un sinus pétiolaire fermé à lobes légèrement chevauchants, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes ou convexes, un limbe tourmenté, révoluté, ondulé entre les nervures près du point pétiolaire, et à la face inférieure, une densité faible des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

### Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 1988 | 2018 |  |  |
|-------|------|------|--|--|
|       |      |      |  |  |
|       |      |      |  |  |
| ha    | 5    | 0.1  |  |  |

## Profil génétique

| Microsatell | iteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|-------------|---------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1    | 135     | 225   | 243   | 176    | 188     | 238     | 238    | 216    | 239    |
| Allele 2    | 141     | 232   | 249   | 186    | 204     | 246     | 254    | 227    | 271    |

#### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Franc noir de la Haute-Saône est un cépage précoce, vigoureux, fertile et régulier.

#### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Franc noir de la Haute-Saône porte le numéro 1226. Des prospections ont été menées récemment dans le Nord Est.

#### Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, une demi-semaine à 1 semaine après le Chasselas.


#### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont petites. Le Franc noir de la Haute-Saône permet d'élaborer des vins de qualité convenable.


#### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Franc noir de la Haute-Saône est assez sensible au mildiou. Par contre, il est peu atteint par la pourriture grise.

## Debourrement



#### Maturité



#### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France. ©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier