

Isa B

Variété de raisin de table.



Origine

Cette variété a été obtenue en 1964 par l'INRA en croisant le Gloria Hungariae et le Cardinal.

Utilisation

Variété de raisin de table.

Nom de la variété en France

Isa

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, l'Isa est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite au catalogue de la Bulgarie.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité faible des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires ou pentagonales, à cinq ou sept lobes, des sinus latéraux à fond en V avec des lobes latéraux chevauchants, avec un sinus pétiolaire à fond en U ou en V, peu ouvert ou fermé, des dents moyennes à longues à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle ou faible, un limbe lisse, peu bullé, tourmenté, et à la face inférieure, une densité faible des poils dressés sur les nervures et une densité nulle ou très faible des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou elliptique courte et à saveur légèrement aromatique ou muscatée.

Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 2000 | 2008 | 2018 |
|-------|------|------|------|
| ha | 11 | 11 | 4.7 |

Profil génétique

| | MicrosatelliteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131 | 229 | 249 | 176 | 186 | 248 | 240 | 267 | 255 |
| Allele 2 | 133 | 234 | 249 | 180 | 186 | 256 | 254 | 267 | 271 |

Aptitudes culturales et agronomiques

L'Isa possède une vigueur moyenne à forte et a un port demi-érigé. Cette variété doit être palissée et peut être conduite en taille courte.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé d'Isa porte le numéro 1031.

Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours avant le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, comme le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes, souples et peu compactes. Les baies sont moyennes à grosses avec une pellicule peu épaisse et une pulpe ferme à saveur agréable, légèrement muscatée. Pour obtenir une belle coloration dorée des baies et éviter le brunissement, il ne faut pas pratiquer un effeuillage trop intense. Cette variété présente une aptitude moyenne à la conservation et au transport.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Isa est un peu sensible à l'oïdium.

Debourement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*