

# Lauzet B

# Variété de raisin de cuve.



### Origine

Il s'agit d'un cépage autochtone du vignoble pyrénéen.

### Utilisation

Variété de raisin de cuve.

#### Nom de la variété en France

Lauzet

### Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

### Données règlementaires

En France, le Lauzet est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

### Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux feuilles adultes petites à moyennes, à cinq ou sept lobes avec des sinus latéraux très profonds, ouverts, à fond en U, un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé, à fond parfois limité par la nervure près du point pétiolaire, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne à forte, un limbe légèrement révoluté et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1979	1988	2000	2008	2018
ha	19	1	2	1	1	5.4

# Profil génétique

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	227	239	186	188	252	248	233	255
Allele 2	153	236	257	188	204	252	266	257	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Lauzet est un cépage assez vigoureux, conduit généralement en taille longue.

### Sélection clonale en France

Les trois clones agréés de Lauzet portent les numéros 732, 862 et 896. Un conservatoire d'une dizaine de clones a été implanté dans le vignoble de Jurançon (Pyrénées-Atlantiques).

### Potentialités technologiques

Les grappes sont petites et les baies sont très petites. Le Lauzet possède un potentiel qualitatif intéressant. C'est un cépage qui permet d'obtenir des vins secs assez riches en alcool tout en conservant une bonne acidité, avec des arômes fruités et épicés.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Ce cépage est un peu sensible à la pourriture grise.

## Phénologie


Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier