Listan B

Variété de raisin de cuve.







Origine

Ce cépage est d'origine espagnole (Andalousie).

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Listan

Synonymie

Dans l'Union européenne, le Listan est officiellement désigné par d'autres noms : Listan blanc (Chypre), Listan blanco (Espagne), Malvasia Rei (Portugal), Palomino et Palomino fino (Espagne). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données règlementaires

En France, le Listan est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Chypre, Espagne et Portugal.

Éléments de description

L'identification fait appel :
- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages bronzées,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes de grande taille, à cinq lobes avec des sinus latéraux profonds, un sinus pétiolaire ouvert, des dents moyennes à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe bullé et à la face inférieure, une forte densité des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement aplatie avec un ombilic foncé.

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	1252	1269	899	770	530	228	31

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	182	188	252	240	235	255
Allele 2	143	238	249	191	194	258	240	247	257

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Listan est un cépage vigoureux, très productif et sensible à la brunissure. Il doit être taillé court.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Listan porte le numéro 367.

Phénologie

Epoque de débourrement : 6 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes de Listan sont très grosses et les baies sont moyennes à grosses. Le Listan a un faible potentiel en sucre et l'acidité chute rapidement et fortement à maturité. Les vins sont neutres et sensibles à l'oxydation.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Ce cépage est un peu sensible à l'oïdium et à la pourriture grise.

Debourrement



©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, tous droits réservés