

# Listan B

## Variété de raisin de cuve.







### Origine

Ce cépage est d'origine espagnole (Andalousie).

### Utilisation

Variété de raisin de cuve.

#### Nom de la variété en France

Listan

### Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages bronzées,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes de grande taille, à cinq lobes avec des sinus latéraux profonds, un sinus pétiolaire ouvert, des dents moyennes à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe bullé et à la face inférieure, une forte densité des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement aplatie avec un ombilic foncé.

### **Synonymie**

Dans l'Union européenne, le Listan est officiellement désigné par d'autres noms : Listan blanc (Chypre), Listan blanco (Espagne), Malvasia Rei (Portugal), Palomino et Palomino fino (Espagne). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

### Données règlementaires

En France, le Listan est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Chypre, Espagne et Portugal.

### Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	1252	1269	899	770	530	228	31

# Profil génétique

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	182	188	252	240	235	255
Allele 2	143	238	249	191	194	258	240	247	257

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Listan est un cépage vigoureux, très productif et sensible à la brunissure. Il doit être taillé court.

#### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Listan porte le numéro 367.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas. Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes de Listan sont très grosses et les baies sont moyennes à grosses. Le Listan a un faible potentiel en sucre et l'acidité chute rapidement et fortement à maturité. Les vins sont neutres et sensibles à l'oxydation.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Ce cépage est un peu sensible à l'oïdium et à la pourriture grise.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro ©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier