

Madeleine angevine B

Variété de raisin de table.





Cette variété de raisin de table : été obtenue par M.
Vitrert en 1857 à Angers. D'après : analyses
génétiqués réalisées à Montpellis : ette variété serait
ssue : la croisement entre la Madeleine royale et le
Blant d'Ambré.
Utilisation

Nom de la variété en France

Madeleine angevine

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données règlementaires

En France, la Madeleine angevine est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Danemark et Suède.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq ou sept lobes, avec des sinus latéraux très profonds, un sinus pétiolaire à fond en U, ouvert à peu ouvert, parfois limité par la nervure près du point pétiolaire, des dents courtes à côtés rectilignes, une pigmentation des nervures faible, un limbe fortement bullé, tourmenté, gaufré, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils couchés et des poils dressés,
- aux fleurs de sexe femelle,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	2008	2018
ha	21	141	7	0

Profil génétique

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	133	234	247	178	194	250	240	216	239
Allele 2	153	238	247	191	204	260	254	243	271

Potentialités technologiques

une pulpe molle à saveur simple.

grise.

Les grappes sont petites et lâches. Les baies sont

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

moyennes avec une pellicule d'épaisseur moyenne et

La Madeleine angevine est peu sensible à la pourriture

Aptitudes culturales et agronomiques

La Madeleine angevine est une variété précoce, moyennement vigoureuse, à port demi-érigé et qui peut être conduite en taille courte. De par son caractère femelle, la Madeleine angevine est particulièrement sensible à la coulure et au millerandage.

Sélection clonale en France


Le seul clone agréé de Madeleine angevine porte le numéro 1396.

Phénologie


Epoque de débourrement : 3 jours avant le Chasselas.

Epoque de maturité : précoce, 1 semaine et demie avant le Chasselas.

Debourrement



Maturité



©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier