

# Mérille N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Ce cépage est originaire du Sud-Ouest (Tarn et Garonne).

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Mérille

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, la Mérille est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classée.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité des poils couchés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes de couleur vert foncé, à trois ou cinq lobes, avec une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne à forte, un limbe fortement bullé, plissé près du point pétiolaire, ondulé entre les nervures principales, révoluté, et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique courte.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	2422	2458	622	226	105	80	24
----	------	------	-----	-----	-----	----	----

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
----------------	------	------	------	-------	---------	---------	-------	-------	-------

Allele 1	141	232	239	182	194	240	248	235	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	149	236	247	188	194	260	254	243	251
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage assure une production régulière et avec une taille longue, les rendements sont élevés.

### Sélection clonale en France

Les trois clones agréés de Mérille portent les numéros 444, 445 et 790.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes sont très grosses et les baies sont grosses. La Mérille permet d'obtenir des vins légers (faible potentiel en sucre) et assez ordinaires.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Ce cépage est peu sujet au mildiou et à l'oïdium. Il est un peu sensible à la pourriture grise et davantage aux acariens, vers de la grappe et cicadelles.

### Debourrement



## Maturité



## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*