

Milgranet N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage originaire de la Vallée de la Garonne est d'après les analyses génétiques publiées, probablement issu d'un croisement entre le Gouais blanc et le Négret du Tarn.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Milgranet

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données règlementaires

En France, le Milgranet est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils dressés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes à cinq lobes avec des sinus latéraux profonds et ouverts, un sinus pétiolaire ouvert à fond en V, des dents moyennes à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible à moyenne, un limbe parfois gaufré, et à la face inférieure, une densité forte des poils dressés et une faible densité des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme légèrement aplatie ou arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	290	336	28	13	3	3	0.9

Profil génétique

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	232	249	176	204	238	238	227	239
Allele 2	137	236	249	182	204	252	238	243	249

Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes et les baies petites. Le

sucres dans les baies. Il peut donner des vins ronds et fruités mais si les rendements ne sont pas maîtrisés,

Milgranet a un faible potentiel d'accumulation des

les vins sont peu appréciés, verts et astringents.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Milgranet est un peu sensible à l'oïdium.

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Migranet est un cépage fertile en taille longue. Ce cépage doit être généralement palissé et il faut éviter de l'implanter dans des terroirs trop secs.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Milgranet porte le numéro 1115. Un conservatoire d'une trentaine de clones a été mis en place en 2003 dans le Tarn-et-Garonne.


Phénologie

Epoque de débourrement : 6 jours après le Chasselas.


Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

rileilologie

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier