

# Morrastel N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Ce cépage est d'origine espagnole où il se rencontre sous le nom de Graciano.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Morrastel

## Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Minustellu" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication. Dans l'Union européenne, le Morrastel peut officiellement être désigné par d'autres noms : Cagnulari (Italie), Graciano (Espagne, Malte), et Tinta Miuda (Portugal).

## Données réglementaires

En France, le Morrastel est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Espagne, Italie, Malte et Portugal.

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur rougeâtre-orangée ou jaune à plages bronzées,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds à stries rouges,
- aux feuilles adultes de couleur vert foncé, pentagonales ou orbiculaires, à trois ou cinq lobes avec un sinus pétiolaire à bords chevauchants, des dents courtes à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible ou moyenne, un limbe bullé légèrement révoluté, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

# Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
|-------|------|------|------|------|
| ha    | 7    | 6    | 6    | 57   |

## Profil génétique

| Microsatellite | VVS2 | VMD5 | VMD7 | VMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VMD25 | VMD28 | VMD32 |
|----------------|------|------|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Allele 1       | 137  | 223  | 239  | 176   | 186     | 252     | 262   | 243   | 239   |
| Allele 2       | 149  | 236  | 239  | 180   | 188     | 260     | 270   | 257   | 255   |

### Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage à port demi-érigé à érigé est bien adapté aux sols calcaires, aux terroirs de coteaux et aux conditions de sécheresse. Il peut être conduit en gobelet. Avec son cycle végétatif long, il doit être implanté dans des zones suffisamment chaudes.


### Sélection clonale en France

Les cinq clones agréés de Morrastel portent les numéros 824, 949, 950, 1393 et 1394.


### Phénologie

Epoque de débourrement : 13 jours après le Chasselas.  
Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.

### Debourrement



## Maturité



## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France, (sous le nom de "Graciano").
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*