

Mourvaison N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Le Mourvaison est un cépage provençal. D'après des analyses génétiques réalisées à Montpellier, il serait issu d'un croisement entre l'Aubun et le Pougayen.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Mourvaison

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Mourvaison est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles à plages bronzées,
- aux feuilles adultes de taille moyenne à grande, orbiculaires, entières, avec un sinus pétiolaire peu ouvert à forme de la base en U, des dents petites à moyennes et de longueur moyenne par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible à moyenne, un limbe involuté, et à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	118	117	22	8	4	4	2.7

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	186	252	248	243	239
Allele 2	141	229	257	191	194	256	266	247	261

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Mourvaison est un cépage vigoureux, tardif qui doit être taillé court et implanté dans des terroirs chauds et bien exposés. Certaines baies ont tendance à rester vertes.

Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies moyennes. Le Mourvaison donne des vins tanniques, acides et manquant de finesse.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Mourvaison porte le numéro 1171. Des prospections ont été menées récemment dans le vignoble provençal.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Mourvaison ne présente pas de sensibilité particulière aux maladies cryptogamiques.

Phénologie


Epoque de débourrement : 6 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*