

Muscat à petits grains rouges Rg

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété correspond à la mutation rouge du Muscat à petits grains blancs.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Muscat à petits grains rouges

Synonymie

Dans l'Union européenne, le Muscat à petits grains rouges est officiellement désigné par d'autres noms : Busuioaca de Bohotin (Roumanie), Moscatel Galego Roxo (Portugal) et Muskateller Roter (Autriche). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Muscat à petits grains rouges est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Autriche, Portugal et Roumanie.

Éléments de description

La description correspond à celle du Muscat à petits grains blancs à l'exception de la couleur de l'épiderme des baies à maturité qui, dans ce cas, est rouge foncé.

Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 1958 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
|-------|------|------|------|------|------|
| ha | 43 | 436 | 368 | 341 | 218 |

Profil génétique

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131 | 225 | 233 | 176 | 186 | 252 | 240 | 245 | 263 |
| Allele 2 | 131 | 234 | 249 | 191 | 196 | 256 | 248 | 267 | 271 |

Aptitudes culturales et agronomiques

Les aptitudes sont proches de celles du Muscat à petits grains blancs. Le Muscat à petits grains rouges paraît être cependant un peu plus précoce.

Sélection clonale en France

Les trois clones agréés de Muscat à petits grains rouges portent les numéros 1194, 1382 et 1383.

Phénologie

Epoque de débourrement : 2 jours avant le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes. Le Muscat à petits grains rouges permet d'obtenir des vins secs ou des vins doux de qualité. Ces vins sont de couleur moyenne, avec un bon potentiel et un bel équilibre entre la richesse en sucre et l'acidité.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le comportement vis-à-vis des maladies est comparable à celui du Muscat à petits grains blancs avec peut-être une sensibilité moindre à l'oïdium et à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*