

# Ora B

Variété de raisin de table.



## Origine

Cette variété a été obtenue en 1968 par l'INRA en croisant une variété issue d'un croisement entre le Cinsaut et la Perle de Csaba avec le Cardinal.

## Utilisation

Variété de raisin de table.

## Nom de la variété en France

Ora

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, l'Ora est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite au catalogue de la Bulgarie.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées,
- aux feuilles adultes pentagonales ou cunéiformes, à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire fermé à lobes légèrement chevauchants et à fond en U, des dents courtes à moyennes à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle ou très faible, un limbe lisse, tourmenté, et à la face inférieure, une densité faible des poils couchés et une densité nulle ou très faible des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	2000	2008	2018
ha	48	40	20

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	223	243	178	186	252	248	216	261
Allele 2	133	234	249	182	188	260	254	243	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

L'Ora possède une vigueur moyenne et a un port érigé à demi-érigé. Cette variété peut être conduite en taille longue ou en taille courte. L'Ora est un peu sensible au millerandage.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé d'Ora porte le numéro 974.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : précoce, 1 semaine avant le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes à grosses, souples, peu compactes. Les baies sont moyennes, avec une pellicule peu épaisse et une pulpe ferme et juteuse à saveur simple. Elles sont dorées et bien sucrées à maturité. L'Ora présente une aptitude moyenne à la conservation et assez bonne au transport.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Ora est très peu sensible à la pourriture grise.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.  
©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*