

Pagadebiti B

Variété de raisin de cuve.







Origine

Il est possible que ce cépage corse soit originaire d'Italie.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Pagadebiti

Synonymie

En Italie, le Pagadebiti est officiellement désigné par les noms "Livornese bianca" et "Rollo". Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données règlementaires

En France, le Pagadebiti est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue en Italie.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte ou jaune,
- aux feuilles adultes orbiculaires à cinq, sept ou neuf lobes, avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des dents moyennes, longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté et à la face inférieure, une faible ou très faible densité des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1988	2000	2018
ha	11	2	2	1

Profil génétique

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	180	194	246	240	235	249
Allele 2	131	229	249	191	200	252	240	257	251

Potentialités technologiques

cryptogamiques.

Les grappes sont très grosses et longues et les baies

sont très grosses. Le Pagadebiti permet d'obtenir des

vins frais, pâles, peu aromatiques et légers.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Pagadebiti est peu sensible aux maladies

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage très fertile et productif possède un cycle végétatif tardif et doit être réservé aux terroirs les plus chauds (en particulier pendant l'automne) pour obtenir une maturité convenable. Les grappes doivent être cependant protégées car elles sont sensibles à l'échaudage («coup» de soleil).

Sélection clonale en France


Les deux clones agréés de Pagadebiti portent les numéros 868 et 869.

Phénologie


Epoque de débourrement : 18 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Registro nazionale delle varieta di vite. Ministère de l'agriculture italien, sous le nom de "Livornese Bianca", [<u>site web</u>, consulté en 2020].











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier