

Perlaut B

Variété de raisin de table.



Origine

Cette variété a été obtenue en 1956 par l'INRA en croisant le Cinsaut et la Perle de Csaba.

Utilisation

Variété de raisin de table.

Nom de la variété en France

Perlaut

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Perlaut est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite au catalogue du Portugal.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à trois ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire fermé ou à lobes légèrement chevauchants et à fond en V, des dents moyennes, mucronées, à côtés convexes ou avec un côté concave et un côté convexe, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe moyennement bullé, et à la face inférieure, une densité faible des poils couchés et dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2000

2018

ha

1

0

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	178	186	260	238	216	261
Allele 2	131	234	249	178	204	260	240	233	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Perlaut possède une vigueur faible à moyenne et a un port demi-érigé à horizontal. Cette variété doit être palissée et peut être conduite en taille courte ou en taille longue.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Perlaut porte le numéro 502.

Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour avant le Chasselas.

Epoque de maturité : précoce, 1 semaine avant le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes, souples et peu compactes. Les baies sont également moyennes, avec une pellicule peu épaisse et une pulpe juteuse. Elles ont tendance à se flétrir en surmaturité. Cette variété présente une mauvaise aptitude à la conservation et au transport.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Perlaut est peu sensible à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*