


# Perlaut B

## Variété de raisin de table.







### Origine

Cette variété a été obtenue en 1956 par l'INRA en croisant le Cinsaut et la Perle de Csaba.

### Utilisation

Variété de raisin de table.

### Nom de la variété en France

Perlaut

### Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

### Données règlementaires

En France, le Perlaut est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite au catalogue du Portugal.

### Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à trois ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire fermé ou à lobes légèrement chevauchants et à fond en V, des dents moyennes, mucronées, à côtés convexes ou avec un côté concave et un côté convexe, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe moyennement bullé, et à la face inférieure, une densité faible des poils couchés et dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

### Evolution des surfaces cultivées en France

Année	2000	2018
ha	1	0

# Profil génétique

Microsatel	liteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	178	186	260	238	216	261
Allele 2	131	234	249	178	204	260	240	233	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Perlaut possède une vigueur faible à moyenne et a un port demi-érigé à horizontal. Cette variété doit être palissée et peut être conduite en taille courte ou en taille longue.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Perlaut porte le numéro 502.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour avant le Chasselas. Epoque de maturité : précoce, 1 semaine avant le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes, souples et peu compactes. Les baies sont également moyennes, avec une pellicule peu épaisse et une pulpe juteuse. Elles ont tendance à se flétrir en surmaturité. Cette variété présente une mauvaise aptitude à la conservation et au transport.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Perlaut est peu sensible à la pourriture grise.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France. ©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier