

Plant droit N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage est vraisemblablement originaire de la haute vallée de la Durance.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Plant droit

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Espanenc" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Plant droit est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue de Chypre.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux feuilles adultes à trois ou cinq lobes, avec des sinus latéraux peu profonds, un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants avec présence assez fréquente d'une dent sur le bord, des dents moyennes à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté et à la face inférieure, une faible densité des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	172	337	192	171	33	20	8
----	-----	-----	-----	-----	----	----	---

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	149	223	233	182	200	252	248	247	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	149	234	249	191	204	258	262	257	251
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage à port érigé est bien adapté à la conduite en gobelet. Il est assez productif et fertile. Il résiste à la sécheresse et se montre peu sensible à la brunissure.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Plant droit porte le numéro 1173. Des prospections ont été menées récemment dans les vignobles de Provence.

Phénologie

Epoque de débourrement : 2 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes à grosses. Le Plant droit donne des vins d'assez faible degré et peu colorés.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Plant droit est très sensible à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*