


Précoce Bousquet B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété, sélectionnée par M. Bousquet dans le Tarn, correspond au cépage traditionnel hongrois Honigler.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Précoce Bousquet

Synonymie

Dans l'Union européenne, le Précoce Bousquet est officiellement désigné par d'autres noms : Bela (Slovénie) et Honigler (Hongrie). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Précoce Bousquet est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue en Hongrie et en Slovénie.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux feuilles adultes orbiculaires à trois ou cinq lobes avec des sinus latéraux fermés à lobes légèrement chevauchants et à forme de la base en U, un sinus pétiolaire ouvert à base en U, des dents moyennes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe involuté et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils dressés et une faible densité des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement aplatie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	33	35	23	24	12	8	2.8

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	223	243	178	188	252	240	247	247
Allele 2	143	229	247	191	204	260	254	259	251

Aptitudes culturales et agronomiques

La fertilité du Précoce Bousquet est moyenne. Il est préférable de le tailler long.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 demi-semaine après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes à grosses et les baies moyennes. Le Précoce Bousquet donne des vins assez chaleureux mais neutres.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Précoce Bousquet est sensible à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*