

Prima N

Variété de raisin de table.



Origine

Cette variété a été obtenue en 1974 par l'INRA en croisant le Lival et le Cardinal.

Utilisation

Variété de raisin de table.

Nom de la variété en France

Prima

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Prima est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite au catalogue de la Bulgarie.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées,
- aux rameaux herbacés avec une pigmentation anthocyanique nulle ou faible avec des entre-nœuds à stries rouges,
- aux feuilles adultes orbiculaires ou cunéiformes, à cinq ou sept lobes, avec des sinus latéraux profonds, un sinus pétiolaire ouvert, à fond en U, souvent limité par la nervure près du point pétiolaire, des dents moyennes à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe finement bullé, tourmenté, et à la face inférieure, une faible densité des poils dressés et une densité nulle des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique courte.

Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 2000 | 2008 | 2018 |
|-------|------|------|------|
| ha | 85 | 90 | 60 |

Profil génétique

| | MicrosatelliteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131 | 234 | 247 | 182 | 186 | 252 | 238 | 243 | 261 |
| Allele 2 | 133 | 234 | 249 | 182 | 192 | 252 | 254 | 267 | 271 |

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Prima est une variété de vigueur moyenne avec un port érigé à demi-érigé. Elle doit être palissée et conduite en taille courte ou en taille longue modérée. Elle est très peu sensible à la coulure, au millerandage et à l'éclatement des baies.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Prima porte le numéro 1022.

Phénologie

Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : précoce, 1 semaine avant le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes du Prima sont moyennes, peu compactes, avec un pédoncule long et peu lignifié. Les baies sont moyennes à grosses et se colorent intensément de façon homogène avant même d'arriver à maturité complète. La pellicule est peu épaisse et la pulpe est ferme et juteuse, de saveur neutre et de qualité gustative moyenne. Le Prima présente une bonne aptitude à la conservation et au transport.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Prima est peu sensible à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*