

Aubin B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage originaire du Nord-Est de la France (Lorraine) serait, d'après les analyses génétiques publiées, issu d'un croisement entre le Gouais blanc et le Savagnin.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Aubin

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, l'Aubin est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité forte des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux rameaux herbacés avec des entre-noeuds à stries rouges,
- aux feuilles adultes à trois lobes avec des sinus latéraux ouverts à base en U, un sinus pétiolaire fermé à lobes chevauchants, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures forte, un limbe révoluté, gaufré, bullé, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	2018
ha	3	1.2

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	232	249	176	194	238	248	227	271
Allele 2	149	236	257	186	204	246	254	233	271

Aptitudes culturales et agronomiques

L'Aubin est un cépage peu vigoureux, précoce et de fertilité moyenne. Il doit être implanté dans des zones faiblement exposées aux risques de gelées de printemps car son débourrement est très précoce.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé d'Aubin porte le numéro 1262.

Phénologie

Epoque de débourrement : comme le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes et les baies sont petites. L'Aubin donne des vins de qualité moyenne, peu aromatiques et moyennement acides.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Aubin ne semble pas présenter de sensibilité particulière aux maladies.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*