

Raffiat de Moncade B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage originaire du Sud-Ouest de la France est, d'après les analyses génétiques publiées, probablement issu d'un croisement entre le Gouais blanc et le Bouchalès.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Raffiat de Moncade

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Raffiat de Moncade est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes cunéiformes à réniformes, à trois lobes, avec des sinus latéraux à fond en U, un sinus pétiolaire ouvert à fond en U, des dents à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe brillant, légèrement bullé, involuté, et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	5	33	86	31	10	10	4.4
----	---	----	----	----	----	----	-----

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	131	223	239	178	188	244	238	233	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	131	238	249	186	196	252	240	245	271
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage est assez productif mais présente des grappes peu compactes.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Raffiat de Moncade porte le numéro 465.

Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont petites à moyennes et les baies sont très petites. Le Raffiat de Moncade donne des vins assez neutres mais chaleureux avec une bonne vivacité.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Raffiat de Moncade est peu sensible à l'oïdium.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
 - Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*