

# Rousseli Rs

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Ce cépage d'origine provençale est, d'après les analyses génétiques publiées, probablement un descendant du Gouais blanc et de l'Ouliven.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Rousseli

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Rousseli est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes entières ou à trois lobes avec un sinus pétiolaire en U ou en V, ouvert à peu ouvert, des dents à côtés rectilignes moyennes ou longues par rapport à leur largeur à la base, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté et à la face inférieure une densité faible à moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie et dont l'épiderme est de couleur rose non homogène.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	758	1557	1030	801	178	79	25
----	-----	------	------	-----	-----	----	----

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
----------------	------	------	------	-------	---------	---------	-------	-------	-------

Allele 1	133	225	239	178	186	244	254	245	249
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	141	238	249	182	204	252	254	257	249
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage fertile et productif doit être conduit en taille courte.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Rousseli porte le numéro 1264.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour après le Chasselas.  
Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. Le Rousseli donne des vins blancs ou à peine teintés, plats et de faible degré. En assemblage, il peut participer à l'élaboration de vins rosés.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Rousseli est un cépage très sensible à la pourriture grise.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
  - Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France, (sous le nom de "Roussanne du Var").

---



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*