

# Roussette d'Ayze B

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Ce cépage est originaire de Haute-Savoie.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Roussette d'Ayze

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, la Roussette d'Ayze est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classée.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes de taille petite à moyenne, à trois ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des dents courtes à moyennes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté, bullé et à la face inférieure, une faible densité des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

# Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 1958 | 1979 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| ha    | 6    | 3    | 20   | 1    | 1    | 1.2  |

## Profil génétique

|          | MicrosatelliteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131                | 223   | 239   | 182    | 188     | 252     | 248    | 235    | 239    |
| Allele 2 | 149                | 223   | 243   | 186    | 188     | 260     | 254    | 257    | 239    |

### Aptitudes culturales et agronomiques

La Roussette d'Ayze est assez fertile en taille courte. Ce cépage est bien adapté aux sols de moraines glaciaires.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Roussette d'Ayze porte le numéro 940.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont petites à moyennes. La Roussette d'Ayze donne des vins de qualité moyenne, peu aromatiques. Elle est utilisée pour l'élaboration de vins de base pour effervescents.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

La Roussette d'Ayze est sensible à la pourriture grise et au mildiou.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.  
©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*