

# Select B

Variété de raisin de cuve et pour eaux-de-vie.



## Origine

Cette variété a été obtenue par J-L.Vidal en Charente et provient d'un croisement entre l'Ugni blanc et le Jurançon blanc.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve et pour eaux-de-vie.

## Nom de la variété en France

Select

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Select est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue de la Roumanie.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles à plages bronzées,
- aux feuilles adultes de couleur vert foncé, orbiculaires, à cinq ou sept lobes, avec des sinus latéraux profonds, un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe tourmenté, bullé, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1988	1998	2008	2018
ha	5	7	6	1.3

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	223	239	176	186	244	240	247	271
Allele 2	149	229	249	178	194	252	248	267	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Select est une variété à débourrement extrêmement tardif ce qui permet d'éviter les gelées de printemps. Elle est de vigueur moyenne et doit être taillée long.

### Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies moyennes. Le Select permet d'élaborer des vins de qualité moyenne, aptes à être distillés et à donner des eaux-de-vie de bonne qualité.

### Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Select est peu sensible à la pourriture grise.

### Phénologie


Epoque de débourrement : 23 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines à 3 semaines et demie après le Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.  
©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*