

Téoulier N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Le Téoulier est un cépage d'origine provençale. D'après des analyses génétiques réalisées à Montpellier, il serait issu d'un croisement entre le Pouyayen et le Plant d'Entrechaux.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Téoulier

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Téoulier est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq ou sept lobes, avec un sinus pétiolaire à lobes légèrement chevauchants, des dents moyennes à longues, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté, révoluté, bullé, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	2018
ha	126	80	2	0.2

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	135	234	243	176	188	240	254	247	249
Allele 2	141	236	249	182	204	256	266	257	261

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Téoulier est un cépage à port érigé qui peut être conduit en gobelet et taillé court. Son débourrement assez précoce l'expose aux risques de gelées de printemps.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Téoulier porte le numéro 1200.

Phénologie

Epoque de débourrement : 3 jours après le Chasselas.
 Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. Le Téoulier permet d'élaborer des vins de couleur soutenue mais manquant de finesse et d'élégance. Ces vins sont généralement peu acides avec un degré alcoolique moyen.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Téoulier est assez sensible à l'oïdium.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
 ©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*