Baco blanc B

Variété de raisin de cuve et pour eaux-de-vie.







Origine

Le Baco blanc a été obtenu par François Baco (Landes). Il s'agit d'un hybride interspécifique issu d'un croisement entre la Folle blanche et le Noah (*Vitis labrusca* - *Vitis riparia*).

Utilisation

Variété de raisin de cuve et pour eaux-de-vie.

Nom de la variété en France

Baco blanc

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Baco 22 A" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données règlementaires

En France, le Baco blanc est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :
- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux rameaux herbacés avec une pigmentation anthocyanique nulle et un nombre maximum de vrilles consécutives de 2,
- aux feuilles adultes de grande taille, orbiculaires ou cunéiformes, entières ou à trois ou cinq lobes avec des sinus latéraux profonds, à bords parallèles et à fonds en U, un sinus pétiolaire ouvert en V ou en U, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe moyennement à fortement bullé, et à la face inférieure, une forte densité des poils couchés sur le limbe et une densité nulle ou très faible sur les nervures,
- aux baies qui sont de forme arrondie, à pulpe molle et à saveur légèrement foxée.

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	24427	20013	8995	4255	2552	1020	787

Profil génétique

MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1 122	223	235	178	196	244	238	243	249
Allele 2 131	223	239	184	206	250	238	257	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Baco blanc est une variété de vigueur moyenne à forte avec un port demi-érigé. Elle est sensible à la chlorose.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Baco blanc porte le numéro 1086. Un conservatoire d'une vingtaine de clones a été planté dans les Landes en 2006.

Phénologie

Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes et les baies du Baco blanc sont moyennes à grosses. Cette variété permet d'obtenir des vins aptes à l'élaboration d'eaux-de-vie de bonne qualité.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Baco blanc est sensible au phylloxéra, à la flavescence dorée, à l'oïdium, au mildiou sur feuilles et aux acariens. Par contre, il est peu sensible à la pourriture grise.

Debourrement



©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, France.

Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, tous droits réservés