

# Valensi noir N

Variété de raisin de table.



## Origine

Cette variété de raisin de table paraît être originaire d'Espagne ou du Sud de la France.

## Utilisation

Variété de raisin de table.

## Nom de la variété en France

Valensi noir

## Synonymie

En Espagne, le Valensi noir est officiellement dénommé "Valenci Tinto". Ce synonyme est officiellement reconnu en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

## Données réglementaires

En France, le Valensi noir est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Espagne.

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à trois ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire ouvert, à fond en U, des dents petites à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle ou faible ou moyenne, un limbe finement bullé, tourmenté, et à la face inférieure, une densité nulle des poils couchés et une densité faible des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	73	82	159	105	22	18	3.1
----	----	----	-----	-----	----	----	-----

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	135	225	239	178	188	244	254	257	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	141	234	243	186	196	248	254	259	255
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Valensi noir est une variété de forte vigueur avec un port demi-érigé qui doit être conduite en taille longue.

### Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes du Valensi noir sont grosses, avec un pédoncule long et peu lignifié. Les baies sont moyennes à grosses, avec une forte pruline. La pulpe est juteuse à saveur simple.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Valensi noir est peu sensible à la pourriture grise.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*