Valérien B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Le Valérien (hybride interspecifique) correspond au 23410 Seyve-Villard. Son origine n'est pas connue.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Valérien

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "23410 Seyve-Villard" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données règlementaires

En France, le Valérien est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue de la Roumanie.

Éléments de description

L'identification fait appel :
- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à trois lobes, avec un sinus pétiolaire en U peu ouvert, des dents moyennes à grosses, peu nombreuses, courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés convexes, un limbe épais, légèrement gaufré, et à la face inférieure, une densité faible des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou obovoïde.

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	2000	2008	2018
ha	209	136	47	35	19

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allele 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Valérien est une variété très vigoureuse avec un port demi-érigé. Les rameaux sont sensibles au vent. Le Valérien est assez fertile et peut être conduit en taille courte ou longue modérée. Il est sensible à la coulure.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Phénologie

Epoque de débourrement : 7 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes du Valérien sont peu compactes, moyennes, cylindriques et les baies sont moyennes.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Valérien est moyennement résistant au mildiou et doit être greffé.
En dépit des tolérances décrites, une protection fongicide minimale est nécessaire pour protéger suffisamment la végétation et la vendange, notamment lors des millésimes où la pression des maladies est forte.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, France.

Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

©2023 Plantgrape, tous droits réservés