Velteliner rouge précoce Rs

Variété de raisin de cuve.





Origine

Ce cépage est peut-être originaire du Nord de l'Italie. D'après des analyses génétiques publiées, le Velteliner rouge précoce serait issu d'un croisement entre le Sylvaner et le Velteliner rouge.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Velteliner rouge précoce

Synonymie

Dans l'Union européenne, le Velteliner rouge précoce est officiellement désigné par d'autres noms : Früher roter Malvasier (Allemagne), Frühroter Veltliner (Autriche), Korai piros veltelini (Hongrie), Veltlínske cervené skoré (Slovaquie) et Veltlinské cervenobilé (Rép. Tchèque). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données règlementaires

En France, le Velteliner rouge précoce est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Allemagne, Autriche, Hongrie, République Tchèque et Slovaquie.

Éléments de description

L'identification fait appel :
- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes pentagonales à trois ou cinq lobes, avec des sinus latéraux supérieurs profonds, à base en U et à lobes légèrement chevauchants, un sinus pétiolaire peu ouvert à ouvert, des dents courtes à moyennes, à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, et à la face inférieure, une faible densité des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme légèrement elliptique et dont la couleur de l'épiderme est rose.

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	2000	2008	2018
ha	9	3	4	6.8

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	247	186	192	252	240	235	263
Allele 2	149	238	253	191	204	252	248	267	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage est vigoureux. Il est préférable de le tailler long et de le palisser.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Velteliner rouge précoce porte le numéro 962. Un conservatoire d'une dizaine de clones a été implanté dans le vignoble de Savoie en 1999.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont petites. Le Velteliner rouge précoce permet d'élaborer des vins généreux, gras, agréables et aromatiques (qui ont parfois tendance à se madériser).


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Velteliner rouge précoce est assez sensible aux maladies, en particulier au mildiou, à l'oïdium et à la pourriture grise.


Phénologie

Epoque de débourrement : comme le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France, (sous le nom de "Velteliner précoce").
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, tous droits réservés