

# Verdesse B

Variété de raisin de cuve.



## Origine

La Verdesse est originaire de l'Isère. D'après des analyses génétiques réalisées à Montpellier, elle serait directement apparentée au Savagnin.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Verdesse

## Synonymie

En Italie, la Verdesse est officiellement dénommé "Bian ver". Ce synonyme est officiellement reconnu en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

## Données réglementaires

En France, la Verdesse est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classée. Cette variété est également inscrite au catalogue en Italie.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux feuilles adultes de couleur vert foncé, de petite taille, orbiculaires, à cinq, sept ou neuf lobes, avec des sinus latéraux profonds, un sinus pétiolaire en U ouvert ou fermé, des dents moyennes à côtés convexes ou rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible à moyenne, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	19	12	2	3	2	2	10.4
----	----	----	---	---	---	---	------

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	131	225	239	176	188	246	240	233	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	149	229	257	186	194	250	248	247	249
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage doit être taillé long. Il donne de bons résultats sur des coteaux argilo-calcaires.

### Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Verdesse portent le numéro 931 et 1303. Un conservatoire d'une dizaine de clones a été implanté dans le vignoble de Savoie en 1999.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont petites à moyennes. La Verdesse donne des vins généreux et vifs, marqués par des odeurs végétales et florales.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

La Verdesse est peu sensible à la pourriture grise mais craint d'avantage l'oïdium et le mildiou.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*