

Sérénèze N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage originaire de l'Isère résulterait, d'après les analyses génétiques réalisées à Montpellier, d'un croisement entre le Gouais blanc et le Chatus.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Sérénèze

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données règlementaires

En France, la Sérénèze est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classée.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux jeunes feuilles à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire en U ouvert, des dents petites à moyennes, à côtés rectilignes ou avec un côté convexe et un côté concave, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle ou faible, un limbe involuté et tourmenté, finement bullé, et face inférieure, une densité des poils dressés faible à moyenne et une densité des poils couchés nulle ou très faible,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement aplatie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année 2018
ha 0.2

Profil génétique

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	249	178	188	244	238	235	271
Allele 2	131	232	249	191	204	252	240	245	271

Potentialités technologiques

acides.

Les grappes et les baies de la Sérénèze sont

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

aussi sensible à la pourriture grise.

moyennes. Ce cépage permet d'élaborer des vins

légers et fruités mais peu colorés et relativement

La Sérénèze est très sensible au mildiou et elle est

Aptitudes culturales et agronomiques

La Sérénèze est un cépage de vigueur modérée et généralement conduit en taille longue. Elle est assez résistante aux gelées d'hiver et le port des rameaux est demi-érigé à érigé.

Sélection clonale en France


Le seul clone agréé de Sérénèze porte le numéro 1300.

Phénologie


Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier