

Béquignol N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Le Béquignol est originaire du Sud-Ouest.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Béquignol

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Bequignol est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes entières, à trois ou à cinq lobes avec un sinus pétiolaire ouvert ou peu ouvert et présence assez fréquente d'une dent sur le bord, des dents moyennes à longues par rapport à leur largeur à la base et à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe tourmenté, bullé, et à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique courte.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	223	117	140	118	1	1	0
----	-----	-----	-----	-----	---	---	---

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
----------------	------	------	------	-------	---------	---------	-------	-------	-------

Allele 1	137	234	239	172	188	246	238	235	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	149	236	257	186	194	248	248	243	273
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Béquignol est un cépage vigoureux, fertile en taille longue. Il se montre assez bien adapté aux conditions de sécheresse.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Bequignol porte le numéro 1224.

Phénologie

Epoque de débourrement : 3 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes et les baies petites. Le Béquignol permet d'élaborer des vins courants, légers, peu tanniques et aptes à être consommés rapidement.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Béquignol est sensible aux acariens. En revanche, il n'est pas trop atteint par la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*